

Parallels

Installation auf einem privaten Mac

Um den Parallels App Client auf dem MAC installieren zu können muss der Client heruntergeladen werden.

Aufrufen der Website im Browser: <https://parallels.bmb.gv.at>

Parallels (Externer Zugriff)

Nachfolgend finden Sie die Parallels App & das passende Parallels Zoom Plugin für das jeweilige Betriebssystem, sowie

Das Zoom Plugin ist optional und nur notwendig, wenn sie Mikrofon bzw. Webcam innerhalb der Parallels Sitzung verwe

Info: Während der Installation des Parallels Zoom Plugins darf keine Parallels Verbindung zu Ihrem Desktop aktiv sein.

Anleitungen

- [Parallels Web - Anleitung](#)
- [Parallels App - Windows Anleitung](#)
- [Parallels Zoom Plugin - Windows Anleitung](#)
- [Parallels App - Mac Anleitung](#)

Client

- [Parallels App Client Download](#)


Klicken Sie auf „Parallels App Client Download“ um zur Downloads Seite (App Store) weitergeleitet zu werden

Parallels Client herunterladen

Laden Sie Parallels Client herunter, installieren und konfigurieren Sie ihn auf Ihrem Computer, um die Leistung zu verbessern.


[Unterstützte Betriebssysteme](#)

Installation:




Um den Download zu starten, wählen Sie bitte "Downloaden" aus.

Bitte schließen Sie diese Seite nicht, nachdem Sie den Download abgeschlossen haben. Sie benötigen sie am Ende der Installation erneut.




Für den Download des Parallels Client wird der App Store auf dem Mac geöffnet.
Klicken Sie auf „Laden“ um den Download zu starten



Der ParallelsClient wird heruntergeladen und nach dem Download installiert



Wenn die Installation abgeschlossen ist klicken Sie auf „Öffnen“



Deaktivieren Sie das Parallels Kundenfeedback-Programm mit einem Klick auf „Deaktivieren“


Wechseln Sie zurück in den Browser, zur geöffneten Webseite

Herunterladen

laden Sie ihn auf Ihrem Computer, um die Leistung zu verbessern.

Betriebssysteme


Installation:




Parallels Client nach der Installation konfigurieren

Konfigurieren

Um mit der Konfiguration zu beginnen, klicken Sie auf „Konfigurieren“




Klicken Sie auf „Abbrechen“




Damit Sie sich bei mit Parallels anmelden können müssen Sie den Authentifizierungstyp auf „Web“ ändern.


Klicken Sie auf das „Zahnrad“



Klicken Sie auf den „doppel Pfeil“ und wählen Sie in dem sich öffnenden Menü „Web“ aus



Klicken Sie auf „OK“



Klicken Sie auf „Verbinden“

Bitte geben Sie Ihre dienstliche E-Mail-Adresse ein. Diese hat die Form vorname.nachname@bmb.gv.at. Anschließend können Sie mit „Weiter“ fortfahren

BMB

ENTRUST IDENTITY ESSENTIALS

Sie erhalten einen Einmal-Passcode. Geben Sie diesen zur Bestätigung Ihrer Identität bitte unten ein.

Passcode eingeben

Status: **Gesendet**
Verbleibend: 00:01:43

Anmelden

Bitte geben Sie den einmaligen Passcode ein, der Ihnen per SMS zugesendet wurde. Im Anschluss können Sie mit dem Anmeldevorgang fortfahren

BMB

Aus Sicherheitsgründen sind weitere Informationen erforderlich, um Ihr Konto zu überprüfen.
← rafet.orman@bmb.gv.at

Kennwort

Anmelden

Bitte geben Sie nun das Kennwort ein, das Sie für die Anmeldung bei Ihrem Notebook verwenden


Angemeldet bei BMB

Authentifizierung erfolgreich.

Darf diese Website „Parallels Client“ öffnen?

[Immer erlauben](#) [Abbrechen](#) [Erlauben](#)


Um wieder zum "Paralleles Client" zurückzukehren, klicken Sie bitte auf "Erlauben"



Falls Sie Kurzbefehle benutzen möchten um Desktops zu starten, können Sie hier einen Ordner auswählen. Andernfalls klicken Sie einfach auf „Abbrechen“



Falls Sie vom Parallels Desktop aus auf lokale Dateien auf ihrem Mac zugreifen möchten, bestätigen Sie dies hier mit „Bestätigen“, andernfalls können Sie es mit „Abbrechen“ verweigern.



Die Installation und Konfiguration des Parallels Client ist abgeschlossen und Sie können nun mit der Nutzung beginnen.